



Catalogue 2024

David Roy - Propriétaire
info@mgrcanada.com
Cell: (418) 957-7552
www.mgrcanada.com

Adresse d'expédition
782, Rte Kennedy
Beauceville, Qc
G5X 1B9 Dock #2

LÉGENDE



=

Gardé **EN STOCK**

dans la couleur

NOIR

Exemple de code: SPT9-**N**



=

Gardé **EN STOCK**

dans la couleur

picoté GRIS

Exemple de code: SPT9-**G**



=

Sur commande spéciale

Communiquez avec-nous.

Sujet à des quantités
minimums et délais de
production



=

Cliquez

sur l'image d'un produit

et vous serez redirigé vers le lien
de ce produit sur notre site web

Série PRO - Rouleaux

Notre Série PRO en rouleau redéfinit l'excellence du revêtement de sol en caoutchouc, offrant une combinaison parfaite de caractéristiques pour tout projet.

Facile d'installation, notre série PRO peut être collée à l'aide de notre tape double-face **PRO Tape** ou notre **Adhésif PRO-S**

Format d'usine : **4' x 25'**

Superficie : **100p2**

Épaisseurs : **1/8"** (3mm) à **1/2"** (12mm)

Longueur personnalisable :

4' large x 50'

Communiquez avec nous

Qte minimales s'appliquent



Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
Série PRO 1/8" (3mm) à 3/8" (10mm)		SPR3-N	4' x 25' x 1/8" 3mm	65 Lb	Noir	20
		SPR6-N	4' x 25' x 1/4" 6mm	130 Lb	Noir	12
		SPR6-C	4' x 25' x 1/4" 6mm	130 Lb	Picoté	12
		SPR8-N	4' x 25' x 5/16" 8mm	170 Lb	Noir	12
		SPR8-C	4' x 25' x 5/16" 8mm	170 Lb	Picoté	12
		SPR10-N	4' x 25' x 3/8" 10mm	200 Lb	Noir	9
Série PRO PLUS 1/2" (12mm)		SPR10-C	4' x 25' x 3/8" 10mm	200 Lb	Picoté	9
		SPR12-N	4' x 25' x 1/2" 12mm	260 Lb	Noir	6
		SPR12-C	4' x 25' x 1/2" 12mm	260 Lb	Picoté	6


Couleurs standard



Noir / Black #1700 Gris / Grey #1712

Sur Commande Spéciale

Qte minimales s'appliquent



Vert / Green #1710 Bleu / Blue #1713 Rouge / Red #1714 Orange #1715



Série PRO - Tuiles

Notre Série PRO en tuile offre un **format unique** de **25" x 25"** couvrant une superficie de **4p2** une fois assemblée

Une fois les tuiles assemblés, la coupe interlock (de type casse-tête) offre des **joints qui sont pratiquement invisibles**
 Signe de qualité!

Format : 2' x 2' / (25" x 25") à l'extérieur des dents
Superficie : **4p2** une fois installé
Épaisseurs : 1/4" (6mm) - 5/16" (8mm) - 3/8" (9mm)



Série PRO
 Tuile


Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
		SPT6-G	2' x 2' x 1/4" 25" x 25" x 6mm	5 Lb	Picoté	250
		SPT8-C	2' x 2' x 5/16" 25" x 25" x 8mm	7 Lb	Noir ou Picoté	Minimum 1200 (4800p2)
		SPT9-C	2' x 2' x 3/8" 25" x 25" x 9mm	9 Lb	Picoté	200

MGR TILE

Dimensions : 2' x 2' / (24" x 24")
Superficie : **4p2**
Épaisseur: **1po** / 25mm

Base inférieure gaufrée & moulée en usine.
 Surmontée d'une couche d'usure pour le design et la couleur.

La Tuile MGR est recommandée pour toutes applications commerciales et résidentielles nécessitant une **absorption des chocs supérieure** en continue et/ou pour **améliorer l'acoustique**



MGR TILE
 1"

Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
		MGRT-REDUCER	4" x 48" x 1"	4 Lb	Noir ou Picoté	À l'unité
		MGRT-G	2' x 2' x 1" 24" x 24" x 25mm	18 Lb	Picoté	120
		DOWEL	Attaches invisibles pour installation sans adhésif			À l'unité

Série RG - Tuiles

De surface légèrement plus poreuse que notre Série PRO, notre Série RG offre une alternative économique sans compromettre la qualité ni la durabilité du produit

Note : Différence entre les lots de production, les picots de couleurs ne sont pas toujours les mêmes

Format : 2' x 2' / (25" x 25") à l'extérieur des dents

Superficie : **4p2** une fois installé

Épaisseurs : **1/4"** (6mm) - **5/16"** (8mm)



Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
Série RG Tuile		SRGT6	2' x 2' x 1/4" 25" x 25" x 6mm	5 Lb	Multicolore	250
		SRGT8	2' x 2' x 5/16" 25" x 25" x 8mm	7 Lb	Multicolore	250

Série RG - Rouleaux

Notre Série RG est muni d'une surface légèrement plus poreuse que notre Série PRO, offrant une alternative économique sans compromettre la qualité ni la durabilité du produit

Note : Différence entre les lots de production, les picots de couleurs ne sont pas toujours les mêmes

Format d'usine : **4' x 25'**

Superficie : **100p2**

Épaisseurs : **1/4"** (6mm) - **5/16"** (8mm)

Longueur personnalisable :

4' large x 50'

Communiquez avec nous

Qte minimales s'appliquent



Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
Série RG Rouleau		SRGR6	4' x 25' x 1/4" 6mm	125 Lb	Multicolore	12
		SRGR8	4' x 25' x 5/16" 8mm	160 Lb	Multicolore	12



Série SILENT

Membrane acoustique

Notre **Série SILENT** est la **sous-couche acoustique** idéale pour **isoler - insonoriser - réduire les vibrations**

Disponible en différentes épaisseurs stratégiques
2mm - 3mm - 5mm - 10mm - 12mm

Modèle	Code produit	Format	Superficie	Poids	Qté par palette
Série SILENT Membrane acoustique	SC2	4' x 75' x <u>2mm</u>	300 p2	120 Lb 0.4 lb/p2	16
	SC3	4' x 50' x <u>3mm</u>	200 p2	120 Lb 0.60 Lb/p2	16
	SC5	4' x 30' x <u>5mm</u>	120 p2	120 Lb 1.00 lb/p2	16
	SC10	4' x 15' x <u>10mm</u>	60 p2	120 Lb 2.00Lb/p2	16
	SC12	4' x 12.5' x <u>12mm</u>	50 p2	120 Lb 2.40Lb/p2	16

Lien vers notre fiche technique complète:



Série PRIME

Revêtement sportif haut de gamme

Notre Série PRIME en tapis 4' x 6' offre une **finition supérieure** grâce à sa **coupe au jet d'eau** pour un tapis **parfaitement d'équerre**

Elle peut être installée:

- Simplement déposée au sol (flottant)
- Collée aux niveau des joints avec notre **Tape PRO** double-face
- Collée en totalité avec notre **Adhésif PRO-S**


Dimensions : 4' x 6' / (48" x 72")

Superficie : 24p2

Épaisseurs : 3/8" (10mm) - 1/2" (12mm)



Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
Série PRIME		SP10-N	4' x 6' x 3/8" 48" x 72" x 10mm	60 Lb	Noir	60
		SP10-G	4' x 6' x 3/8" 48" x 72" x 10mm	60 Lb	Picoté	60
		SP12-N	4' x 6' x 1/2" 48" x 72" x 12mm	80 Lb	Noir	50
		SP12-G	4' x 6' x 1/2" 48" x 72" x 12mm	80 Lb	Picoté	50



	Code produit	Format	Superficie	Fini	Poids	Coupe	Qté par palette
	T134-BRM	4' x 6' x 3/4" 47.5" x 71.5" x 19mm	24 p2	Pointe Diamant	104 Lb	Régulière	25
	TA34R+P	4' x 6' x 3/4" 48.5" x 73" x 19mm	24 p2	Pointe Diamant	108 Lb	Supérieure moulée d'équerre	25
	i-134-BR	4' x 6' x 3/4" 46" x 69" x 19mm	22 p2	Pointe Diamant	92 Lb	Interlock casse-tête	25
	T134-NAM	4' x 6' x 3/4" 47.5" x 71.5" x 19mm	24 p2	Nid Abeille	104 Lb	Régulière	25
	TA34-NAP	4' x 6' x 3/4" 48.5" x 73" x 19mm	24 p2	Nid Abeille	110 Lb	Supérieure moulée d'équerre	32
	i-134-N	4' x 6' x 3/4" 46" x 69" x 19mm	22 p2	Nid Abeille	96 Lb	Interlock casse-tête	25
	T112U	4' x 6' x 1/2" 48.5" x 73" x 12.5mm	24 p2	Uniforme	79 Lb	Supérieure moulée d'équerre	25
	i-112U	4' x 6' x 1/2" 46" x 69" x 12.5mm	22 p2	Uniforme	69 Lb	Interlock casse-tête	25



COUVRE-MARCHES 3/4"

Modèle	Format	Superficie	Fini	Poids	Qté par palette
 COUVRE-MARCHE 3/4"	8"x 24"	1.3 p2		5 Lb	400
	8"x 36"	2 p2		8 Lb	240
	8"x 48"	2.6 p2		11 Lb	200
	10"x 24"	1.6 p2	Pointe diamant	7 Lb	320
	10"x 36"	2.5 p2		10 Lb	200
	10"x 48"	3.3 p2		13 Lb	160
	36"x 48"	12 p2		50 Lb	40
	24"x 72"	12 p2		50 Lb	50

Série POLYVINYLE

Revêtement de sol commercial

Garages, remorques & ateliers

Format d'usine : 6'6" x 21'6" / 78" x 258"

Superficie : 140p2

Épaisseur : 2mm / 80Mil



Modèle	Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
--------	-----------------------	--------------	--------	-------	---------	-----------------

Série POLYVINYLE
Rouleau

Tout les motifs & couleurs

SPV-COR

6'6" x 21'6" x 80Mil

100 Lb

gris ou noir

À l'unité

ACCESSOIRES

Modèle	Format	Superficie	Fini	Poids	Qté par palette	
	PRO Tape Double-face	3" x 164'	164 p.l.	Blanc	3 Lb	Vendu à l'unité
	E6100 Scellant	301,6 ml	25 pied linéaire	Noir	2 Lb	12 tubes par caisse
	SEAM Tape Sans marquage	2" x 178'	178 p.l.	Bleu	2 Lb	Vendu à l'unité
	PRO-S Adhésif	1 Gallon (3.79L)	+/- 125 p2	Liquide	12 Lb	Vendu à l'unité
		4 Gallons (15.14L)	+/- 500 p2	Liquide	45 Lb	Vendu à l'unité
POUR: Installations intérieures Série PRO / Série RC / Série PRIME / Série POLYVINYLE						
	PRO-XD Adhésif	4 Gallons (15.14L)	+/- 450 p2	Liquide	55 Lb	Vendu à l'unité
POUR: Installations intérieures/extérieures Tout revêtement de sol en caoutchouc installé à l'extérieur ou à l'intérieur dans des zones sujettes à beaucoup d'eau/humidité						
	MGR-Rampe Réducteur	144" x 2" 12pieds x 2po Convient: 5/16" (8mm) 3/8" (9-10mm) 1/2" (12mm)	12 pieds linéaire	Noir	10 Lb	Vendu à l'unité en bandes de 12 pieds seulement
	WIWAX Scellant à pores Produit d'entretien	3.78L	6-800p2	Liquide	5 Lb	Vendu à l'unité