



Catalogue 2025

David Roy - Propriétaire
info@mgrcanada.com
Cell: (418) 957-7552
www.mgrcanada.com

Adresse d'expédition
782, Rte Kennedy
Beauceville, Qc
G5X 1B9 Dock #2

LÉGENDE



=

Gardé EN STOCK dans la
couleur **NOIR**

Exemple de code: SPR6-1700



=

Gardé EN STOCK dans la
couleur **picoté GRIS**

Exemple de code: SPR8-1712



=

Sur commande spéciale

Communiquez avec-nous.
Sujet à des quantités minimales
et délais de production



=

**Cliquez sur l'image d'un
produit** et vous serez redirigé
vers le lien de ce produit sur
notre site web

Série SILENT

Membrane acoustique

Notre **Série SILENT** est la **sous-couche acoustique** idéale pour **insonoriser** et **réduire les vibrations**

Sous-couche insonorisante pour revêtements de sol durs tels que la céramique, la pierre, le bois et le vinyle

Disponible en différentes épaisseurs stratégique
2mm - 3mm - 5mm - 10mm - 12mm



Code produit	Format	Superficie	Poids	Qté par palette
SC2	4' x 75' x <u>2mm</u>	300 p2	120 Lb <i>0.4 lb/p2</i>	16
SC3	4' x 50' x <u>3mm</u>	200 p2	120 Lb <i>0.60 Lb/p2</i>	16
SC5	4' x 30' x <u>5mm</u>	120 p2	120 Lb <i>1.00 lb/p2</i>	16
SC10	4' x 15' x <u>10mm</u>	60 p2	120 Lb <i>2.00Lb/p2</i>	16
SC12	4' x 12.5' x <u>12mm</u>	50 p2	120 Lb <i>2.40Lb/p2</i>	16



Lien vers notre fiche technique complète:

Plus de tests acoustiques disponibles sur demande, communiquez avec nous



Série PRO - Rouleaux

Superficie : 100p2

Format : 4' x 25' (48.25" x 300")

Épaisseurs : 1/8" (3mm) à 1/2" (12mm)



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	SPR3-N	4' x 25' x 1/8" 3mm	65 Lb	Noir	20
	SPR6-N	4' x 25' x 1/4" 6mm	140 Lb	Noir	12
	SPR6-C	4' x 25' x 1/4" 6mm	140 Lb	Picoté	12
	SPR8-N	4' x 25' x 5/16" 8mm	170 Lb	Noir	12
	SPR8-C	4' x 25' x 5/16" 8mm	170 Lb	Picoté	12
	SPR10-N	4' x 25' x 3/8" 10mm	200 Lb	Noir	9
	SPR10-C	4' x 25' x 3/8" 10mm	200 Lb	Picoté	9
	SPR12-N	4' x 25' x 1/2" 12mm	255 Lb	Noir	8
	SPR12-C	4' x 25' x 1/2" 12mm	255 Lb	Picoté	8

Couleurs standard

Disponible rapidement




Noir / Black #1700




Gris / Grey #1712

Sur Commande Spéciale

Qté minimales peuvent s'appliquer, délais de production à prévoir



Vert / Green #1710



Bleu / Blue #1713



Rouge / Red #1714



Orange #1715



Beige / Cork #1716



Série PRO - Tuiles

Dimensions : 2' x 2' (24" x 24")

Superficie : 3.67p2 une fois installé

Épaisseur : 1/4" (6mm) - 5/16" (8mm) - 3/8" (10mm)

Une tuile mesure 4 pi², mais une fois installée, elle couvre 3,67 pi².
 Divisez la surface totale par 3,67 pour calculer la quantité nécessaire.



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	24-SPT6-N	2' x 2' x 1/4" 24" x 24" x 6mm	5 Lb	Noir	500
	24-SPT6-C	2' x 2' x 1/4" 24" x 24" x 6mm	5 Lb	Picoté	500
	24-SPT8-N	2' x 2' x 5/16" 24" x 24" x 8mm	7 Lb	Noir	400
	24-SPT8-C	2' x 2' x 5/16" 24" x 24" x 8mm	7 Lb	Picoté	400
	24-SPT10-N	2' x 2' x 3/8" 24" x 24" x 10mm	9 Lb	Noir	300
	24-SPT10-C	2' x 2' x 3/8" 24" x 24" x 10mm	9 Lb	Picoté	300

Couleur standard

Disponible rapidement




Cris / Grey #1712

Sur Commande Spéciale


Qte minimales peuvent s'appliquer, délais de production à prévoir




Noir / Black #1700



Vert / Green #1710




Bleu / Blue #1713



Rouge / Red #1714



Orange #1715



Beige / Cork #1716


Série PRO - Sheet

Revêtement de sol sportif pour usage intensif

Superficie : 24p2

Épaisseur : 3/4" (19mm)

Format : 4' x 6' (48" x 72")



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	SPS19-C	4' x 6' x 3/4" 48" x 72" x 19mm	100 Lb	Picoté	18

Couleur standard

Disponible rapidement




Gris / Grey #1712

Sur Commande Spéciale


Couleurs disponibles en paliers (tranches) de 2000p2 seulement




Noir / Black #1700




Vert / Green #1710



Bleu / Blue #1713



Rouge / Red #1714



Orange #1715



Beige / Cork #1716


Série PRIME

Caoutchouc vulcanisé haut de gamme

Superficie : 24p2

Dimensions : 4' x 6' (48" x 72")

Épaisseurs : 3/8" (10mm) & 1/2" (12mm)



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	SP10-N	4' x 6' x 3/8" 48" x 72" x 10mm	60 Lb	Noir	60
	SP10-G	4' x 6' x 3/8" 48" x 72" x 10mm	60 Lb	Picoté	60
	SP12-N	4' x 6' x 1/2" 48" x 72" x 12mm	80 Lb	Noir	50
	SP12-G	4' x 6' x 1/2" 48" x 72" x 12mm	80 Lb	Picoté	50

Couleur standard

Disponible rapidement



Cris / Grey #1402

Sur Commande Spéciale

Qte minimales peuvent s'appliquer, délais de production à prévoir



Noir / Black #1401



Bleu & Gris #1403



Rouge & Gris #1404



Beige & liège #1405

Série RG - Rouleaux

Superficie : 100p2

Format : 4' x 25' (48.25" x 300")

Épaisseurs : 1/4" (6mm) - 5/16" (8mm)

*Note : il y a une différence entre les lots de production, les picots de couleurs **multicolores** ne sont pas toujours les mêmes.
 Alternative économique à notre Série PRO



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	SRGR6	4' x 25' x 1/4" 6mm	125 Lb	Multicolore	12
	SRGR8	4' x 25' x 5/16" 8mm	160 Lb	Multicolore	12

Série POLYVINYLE

Revêtement de sol commercial tout usage

Superficie : 140p2

Épaisseur : 2mm / 80Mil

Format : 6'6" x 21'6" (78" x 258")



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
Tout les motifs & couleurs	SPV-COR	6'6" x 21'6" x 80Mil	100 Lb	gris ou noir	À l'unité


Série RM

Tapis de caoutchouc vulcanisé en pneus recyclés

Superficie : 24p2

Épaisseur : **1/2"** (13mm) - **3/4"** (19mm)

Format : **4' x 6'** (48" x 72")

	Code produit	Format	Superficie	Fini	Poids	Coupe	Qté par palette
	T134-BRM	4' x 6' x 3/4" 47.5" x 71.5" x 19mm	24 p2	Pointe Diamant	104 Lb	Régulière	25
	T134R+P	4' x 6' x 3/4" 48.5" x 73" x 19mm	24 p2	Pointe Diamant	108 Lb	Supérieure <i>moulée d'équerre</i>	25
	i-134-BR	4' x 6' x 3/4" 46" x 69" x 19mm	22 p2	Pointe Diamant	92 Lb	Interlock <i>casse-tête</i>	25
	T134-NAM	4' x 6' x 3/4" 47.5" x 71.5" x 19mm	24 p2	Nid Abeille	104 Lb	Régulière	25
	TA34-NAP	4' x 6' x 3/4" 48.5" x 73" x 19mm	24 p2	Nid Abeille	110 Lb	Supérieure <i>moulée d'équerre</i>	25
	 i-134-N	4' x 6' x 3/4" 46" x 69" x 19mm	22 p2	Nid Abeille	96 Lb	Interlock <i>casse-tête</i>	25
	T112U	4' x 6' x 1/2" 48.5" x 73" x 13mm	24 p2	Uniforme	79 Lb	Supérieure <i>moulée d'équerre</i>	25
	i-112U	4' x 6' x 1/2" 46" x 69" x 13mm	22 p2	Uniforme	69 Lb	Interlock <i>casse-tête</i>	25

Couvre-marches 3/4"



 **Note** : Ce produit est disponible sur commande spéciale

Format	Superficie	Fini	Poids	Qté par palette
8"x 24"	1.3 p2		5 Lb	400
8"x 36"	2 p2		8 Lb	240
8"x 48"	2.6 p2		11 Lb	200
10"x 24"	1.6 p2	Pointe diamant	7 Lb	320
10"x 36"	2.5 p2		10 Lb	200
10"x 48"	3.3 p2		13 Lb	160
36"x 48"	12 p2		50 Lb	40
24"x 72"	12 p2		50 Lb	50

Série FB - Uni / Bouton

Tapis de caoutchouc vulcanisé en pneus recyclés

Superficie : 24p2

Épaisseur : 3/4" (19mm)

Format : 4' x 6' (48" x 72")



Gardé EN STOCK	Code produit	Format	Poids	Couleur	Qté par palette
	T134-FB	4' x 6' x 3/4" 48" x 72" x 19mm	100 Lb	Noir	25

Accessoires



Modèle	Format	Superficie	Fini	Poids	Qté par palette
PRO Tape Double-face	3" x 187'	187 p.l.	Blanc	4 Lb	Vendu à l'unité



E6100 Scellant	301,6 ml	25 pied linéaire	Noir	2 Lb	12 tubes par caisse
--------------------------	----------	------------------	------	------	---------------------



SEAM Tape Sans marquage	2" x 178'	178 p.l.	Bleu	2 Lb	Vendu à l'unité
-----------------------------------	-----------	----------	------	------	-----------------

POUR : sécuriser les joints lors de l'installation, ce ruban ne laisse aucune marque sur les surfaces



PRO-S Adhésif	1 Gallon (3,79L)	+/- 125 p2	Liquide	12 Lb	Vendu à l'unité
	4 Gallons (15,14L)	+/- 500 p2	Liquide	45 Lb	Vendu à l'unité

TYPE : Adhésif monocomposant sensible à la pression

POUR : Installations intérieures. Revêtements de sol en caoutchouc et membranes acoustiques



PRO-XD Adhésif	4 Gallons (15,14L)	+/- 500 p2	Liquide blanc	55 Lb	Vendu à l'unité
--------------------------	-----------------------	------------	---------------	-------	-----------------

TYPE : Adhésif à base d'uréthane durci par l'humidité.

POUR : Installations intérieures / extérieures. Revêtements de sol en caoutchouc.

Prise avec adhérence permanente et imperméable



RÉDUCTEUR Bande de transition	144" x 2" 12pieds x 2po	12 pied linéaire	Noir	9 Lb	Vendu à l'unité
---	----------------------------	------------------	------	------	-----------------

NOTE: Vendu à l'unité en bandes de 12 pieds seulement. Convient pour 5/16" (8mm), 3/8" (9-10mm) et 1/2" (12mm)



WIWAX Produit d'entretien	3,78L	+/- 800p2	Liquide	5 Lb	Vendu à l'unité
-------------------------------------	-------	-----------	---------	------	-----------------

NOTE: Produit d'entretien pour revêtements de sol en caoutchouc
Aide à préserver le fini d'usine et facilite l'entretien